



## ***Cattleya skinneri***

### **Etymologie :**

Genoemd naar de Engelsman William Cattley, een orchideeën verzamelaar.

### **Beschrijving :**

Epifyten met meestal langgerekte, cilindrische, dikke of dunne schijnknollen. Daar groeien vanboven een of twee langgerekt eivormige tot kort-zwaardvormige bladeren uit die langer dan één seizoen aan de plant blijven. De bloeistengel ontspruit uit de schede aan de basis van het blad. Het aantal bloemen varieert van 2 tot 15, bij kleinbloemigen zelfs nog wel meer. Veel soorten en rassen zijn geschikt als snijbloem. Naast hun vaak felle kleuren worden de *Cattleya*-bloemen gekenmerkt door een brede tongvormige lip die vaak geplooid is of een rimpelrand hebben. Voor *skinneri*: de lip is donkerviolet met witte keel.

### **Bloeitijd:**

In de lente. Wij bezochten Costa Rica in februari en vonden toen bloeiende exemplaren.

### **Verspreiding:**

Dit geslacht met 60 soorten stamt uit Zuid-Amerika. Als nationale bloem van Costa Rica komt de soort *C.skinneri* vanzelfsprekend ook daar voor.



Tegen boom Cahuita NP



Opgebonden in Rincon de la Viega

### Habitat :

Een lichte plek waar van april tot september goed kan geschermd worden. Best in gematigde of warme kas. In de natuur op lagere niveaus vrij en ongeschermd, maar met veel luchtbeweging.



Mooie kluit planten

In tuin van liefhebber.

### Cultuurvoorwaarden:

Tijdens de groei is de minimum nachttemperatuur 15°C. In de winter houden we het op 12°C. Rusttijd komt meestal na de bloei: we laten het kwik dan dalen tot 2-3°C. Hoe lager de temperatuur, hoe hoger ook de luchtvochtigheid! Water: vrij veel onthard water tijdens de groeiperiode afhankelijk van de temperatuur, regelmatig dompelen is prima, daarna wachten tot de pot aan de droge kant is. Tijdens de rustperiode minder water maar de pseudobulben mogen niet verschrompelen. Zorg voor een goede afwatering, door nevelen de luchtvochtigheid aanhouden. Voeding: eens per maand met een oplossing die 3x zo zwak is als op de verpakking is aangegeven. Verpotten: na de bloei; in twee delen osmunda op één deel veenmos, onderin een dikke laag potscherven. De wortelstok moet voor het grootste deel boven het grondmengsel uitkomen. Vermeerdering: delen van de wortelstok, elk nieuw stuk moet minstens twee schijnknollen en een groeipunt hebben. Ziekten: blad en schildluis, mijten, pissebedden en slakken.

### Geschiedenis:

We waren nog maar net geland in Costa Rica. Ons hotelletje gevonden en op zoek naar een bank om wat Dollars te trachten in te wisselen tegen de lokale munten: Colon's. Toen kwam er een landrover vrij brutaal voor ons de weg op. Achteraan afgeladen vol met orchideeën, dat moesten *Cattleya*'s zijn.

In de kleine parkjes en plantsoentjes in San Jose en Allajuella waar we verbleven, vonden we tegen palmbomen zo'n 5m hoog planten genageld tegen de boom. *Cattleya skinneri*. Slechts één echt op natuurlijke wijze ontwikkelde plant troffen we in het wild aan. In Cahuita National Park langs de Caraïbische kust nabij de grens met Panama. Aan het rangerstation aan de ingang van Rincon De la Viega, vonden we planten opgebonden aan een boom. Verder waren alle bloeiende exemplaren of op een tentoonstelling, botanische tuin of zelfs in een liefhebbers verzameling.

De planten varieerden van eerder klein tot mooie forse exemplaren. Ook de bloemen varieerden van klein tot groot. De mooiste exemplaren troffen we vanzelfsprekend aan op de jaarlijkse tentoonstelling, maar daarover kan je meer lezen in het betreffende hoofdstuk onder de rubriek reisverslagen.

### Varieteiten & vormen:

Er bestaat ook een alba-vorm.

**Bibliografie :**

Het Grote Tuin- & Kamerplantenboek, van Rob Herwig; 19825; ISBN 90 210 0352 X  
Field guide to the orchids of Costa Rica and Panama, by Robert L.Dressler;ISBN 0-8014-  
8139-2

The New Royal Horticultural Society Dictionary Manual of Orchids , by Joyce Stewart; ISBN  
0-88192-334-6

Orchids of Guatemala and Belize, by Oakes Ames and Donovan Stewart Correl ; ISBN 0-486-  
24834-8



*Cattleya skinneri "alba"*

Copyright © 2008 P & P Orchids /O.V.V., alle rechten voorbehouden.

